











## VAW Wärmezentrale

**Baubeginn:** September 2000  
**Montagebeginn:** Oktober 2000  
**Montageende:** Januar 2001

**Bautechnische Daten:** Betongründung mit Betonwasserbecken für  
VE - und Mischwasser von bis zu 250 m<sup>3</sup>/h  
  
Hallen-Stahlkonstruktion in feuerverzinkter Ausführung,  
mit Wandaufbau aus Aluminium-Isolierpanelen.  
Abmessungen: 16 x 16 x 10 (L x B x H)

**Technische Daten:** 3-Zug- Flammrohr - Rauchrohrkessel  
Leistung 15 t/h, 13 bar

Erdgas Monoblock Brenner, Leistung 10,5 MW

Economiser, Heizfläche 340 m<sup>2</sup>

freistehender Stahl - Schornstein, Höhe 27,00 m, Länge 28,28 m  
Ø 914 mm

Thermalöldampferzeuger Leistung 10,5 t/h, 13 bar  
Erzeugungswärme 6510 kW

**Investor und Standort:** VAW aluminium products AG  
Aluminium Straße 1  
41515 Grevenbroich

**Ausführungsplanung,  
Realisation und  
technische Ausrüstung:** UNIVERSAL-Rohrleitungsbau GmbH  
Anlagen- und Industrietechnik  
Kaiserstraße, Geb. 52  
D-53840 Troisdorf  
Tel.: 0 22 41 - 9 84 00  
Fax: 0 22 41 - 7 59 62  
e-mail: [Universal\\_Rohrleitungsbau\\_GmbH@t-online.de](mailto:Universal_Rohrleitungsbau_GmbH@t-online.de)  
Internet: <http://www.universal-rohrltgbau.com>

